

GUÍA DE INSTALACIÓN
Pisos Vinílicos SPC



ANTES DE COMENZAR

Para lograr una instalación correcta y una mayor vida útil del producto, es importante seguir estas recomendaciones.

Herramientas necesarias

- Cinta métrica
- Cutter o sierra para SPC
- Escuadra
- Lápiz
- Cuñas separadoras
- Martillo de goma (opcional) • Taco de golpeo (opcional)

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de instalar el piso, verificar que la superficie:

- ✓ Esté limpia y libre de polvo
- ✓ Esté seca
- ✓ Sea firme y estable
- ✓ Se encuentre nivelada
- ✓ No presente grietas ni desniveles importantes

Importante: Los desniveles superiores a 3 mm cada 2 metros deben corregirse antes de la instalación.

INSTALACIÓN PASO A PASO

Paso 1: Planificación

Determinar el sentido de colocación.

Se recomienda instalar las tablas en el sentido de la luz natural o siguiendo el lado más largo del ambiente.



Paso 2: Espacio de dilatación

Dejar una separación perimetral de 8 a 10mm entre el piso y paredes, columnas o elementos fijos. Utilizar cuñas separadoras durante la instalación.

Paso 3: Sistema Click

Insertar la lengüeta de la tabla en un ángulo aproximado de 20° a 30°.

Bajar suavemente hasta escuchar el encastre.

Continuar fila por fila verificando que las uniones queden perfectamente cerradas.

Paso 4: Terminaciones

Retirar las cuñas.

Instalar zócalos y perfiles de terminación.

Los zócalos deben fijarse a la pared, nunca al piso.

QUÉ HACER

- ✓ Utilizar protectores de fieltro en patas de muebles.
- ✓ Limpiar regularmente con escoba suave o mopa.
- ✓ Utilizar un paño apenas húmedo para la limpieza.
- ✓ Mantener una temperatura estable en el ambiente.
- ✓ Utilizar alfombras en accesos exteriores para minimizar el ingreso de arena y suciedad.



QUÉ NO HACER

- ✗ No instalar sobre superficies desniveladas.
 - ✗ No pegar las tablas al contrapiso.
 - ✗ No bloquear el espacio de dilatación.
 - ✗ No utilizar productos abrasivos ni ceras.
 - ✗ No arrastrar muebles pesados directamente sobre el piso.
 - ✗ No utilizar vapor para la limpieza.
 - ✗ No exponer el producto a fuentes de calor extremo.
-

MANTENIMIENTO

La limpieza diaria puede realizarse con escoba, aspiradora o mopa.

Para manchas ocasionales utilizar un paño húmedo y detergente neutro.

Evitar productos químicos agresivos, solventes o limpiadores abrasivos.

GARANTÍA DE UNA INSTALACIÓN EXITOSA

Una correcta preparación de la superficie y el respeto de las recomendaciones de instalación garantizarán el máximo rendimiento, durabilidad y estética de su piso SPC EURO HOME.





EUROHOME

— MDQ —

PISOS QUE TRANSFORMAN ESPACIOS



223672 2333



eurohome.mdq@gmail.com



www.eurohomemdq.com.ar



Showroom en Mar del Plata

IMPORTADORES DIRECTOS / FINANCIACIÓN CON BANCOS SELECCIONADOS /
DESCUENTO EN EFECTIVO / FLETE SIN CARGO A PARTIR DE 60 M²